



WINDOR Haustüren. Kollektion VARIO^{plus2.0}

KUNSTSTOFF UND ALUMINIUM

HERZLICH WILLKOMMEN

Mit unserer **VARIOplus2.0** erhalten Sie eine Übersicht der gängigsten Haustürmodelle aus unserem Sortiment. Ein hochwertiges Produkt aus Kunststoff oder Aluminium. Gestalten Sie Ihre Traumtür aus einer Vielzahl von Möglichkeiten. Hier bleibt (fast) kein Wunsch offen. Eine Haustür nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt in höchster Qualität. **Made in Germany.**

VARIOplus2.0-Haustüren ...so individuell wie Sie:



VP 3700 ELB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen ELB
Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm

20 verschiedene Grundmodelle

Aluminium System Schüco AD 75 BL
12 Trendfarben
Außertrendfarben
Feinstruktur / matt
Designdekore (individuelle Effektbeschichtungen)
WOODEC-Dekore

Kunststoff System WIN80 Synego
9 Standard-Dekore
Außerstandard-Dekore
WOODEC-Dekore
genarbt / glatt
Designdekore (individuelle Effektbeschichtungen)

Einsatzfüllung - Aufschraubänder / PZ-Rosette
Aufsatzfüllung einseitig - Rollenbänder / Rosettenring (Alu = reversibel)
Aufsatzfüllung beidseitig - Rollenbänder / Rosettenring (Alu = reversibel)

Edelstahlapplikationen außen / innen
flächenbündige Lisenen Edelstahl außen (ELB)
flächenbündige Lisenen in Schwarzstahloptik außen (SLB)
Flachnuten außen
Trittschutz Edelstahloptik / Schwarzstahloptik außen

Klarglas / Chinchilla weiß / Ornament 504 weiß / Satinato weiß /
Mastercarré weiß
Sandstrahlmotiv
2-fach Wärmeschutzglas Ug 1,1 / außen VSG 6 mm
3-fach Wärmeschutzglas Ug 0,7 / außen VSG 6 mm

Griffstangen Edelstahl / Schwarzstahl
Automatikverriegelung / 5-fach Schwenkriegel
Motorschloss / Fingerprint
Sicherheitszylinder 5 Wendeschlüssel
RC2-Sicherheitspaket

WINDOR: EINFACH.MEHR.QUALITÄT.

Abb. Titelseite (Hauseingang)

VP 3400 Aufsatzfüllung

Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor Dielenholz
Griff 9.200 Schwarzstahl-Optik mit geraden Stützen 1600 mm



VP 2000 | S. 11



VP 2100 | S. 18



VP 2200 | S. 17



VP 2300 | S. 21



VP 2400 | S. 19



VP 2500 | S. 25



VP 2600 | S. 12



VP 2700 | S. 24



VP 2800 | S. 15



VP 2900 | S. 14



VP 3000 | S. 16



VP 3100 | S. 22



VP 3200 | S. 20



VP 3300 | S. 26



VP 3400 | S. 4



VP 3500 | S. 7



VP 3600 | S. 9



VP 3700 | S. 9



VP 3800 | S. 4



VP 3900 | S. 6



VP 3400

Aufsatzfüllung

Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm



VP 3400

Einsatzfüllung

Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur | Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 600 mm



VP 3800

Aufsatzfüllung | außen Flachnuten

Oberfläche: Dekor Sheffield Oak Alpine
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1600 mm



VP 3800 SLB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen SLB

Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
Griff: 9.200 Schwarzstahl-Optik
mit geraden Stützen 1200 mm





VP 3800 ELB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen ELB

Oberfläche: RAL 7012 Basaltgrau
Feinstruktur | Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm

Seitenteil mit Ausgleichprofil unten
Glas: Klarglas



VP 3900

Aufsatzfüllung | außen Flachnuten
Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Trittschutz Edelstahl
design 30 mm | Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm
Seitenteil mit Ausgleichprofil unten
Glas: G 5003 mattiertes Glas mit
klaren Streifen



VP 3900 ELB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen ELB
Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
Trittschutz Edelstahl design 30 mm
Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm



VP 3900 SLB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen SLB
Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur | Griff: 9.200 Schwarzstahl-Optik mit geraden Stützen 600 mm



VP 3500

Aufsatzfüllung | außen Flachnuten
Oberfläche: RAL 7039 Quarzgrau Feinstruktur
Griff: 7.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm




VP 3700 SLB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen SLB

Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016

Griff: 9.200 Schwarzstahl-Optik mit geraden Stützen 1400 mm



VP 3700 ELB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen ELB

Oberfläche: RAL 3004 Purpurrot

Feinstruktur | Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm





VP 3600

Einsatzfüllung | außen Flachnuten
Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
Griff: 8.100 Edelstahl mit schrägen
Stützen 1000 mm



VP 3600 ELB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen ELB
Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm



VP 3700

Aufsatzfüllung
außen Flachnuten
Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur | Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm
Seitenteil mit Ausgleichprofil unten
Glas: G 5003 mattiertes Glas mit klaren
Streifen



VP 2010

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig

Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur | Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm

Seitenteil mit Ausgleichprofil unten
Glas: Satinato



VP 2000

Aufsatzfüllung | rahmenlos
 Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
 Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
 Trittschutz Edelstahl design 30 mm
 Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm



Detail

Verglasung G 500-25 mattiertes Glas
 mit klarem Rand



VP 2010

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
 Edelstahl design flächenbündig
 Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Feinstruktur | Verglasung: Mastercarré
 Griff: 9.100 Edelstahl mit geraden
 Stützen 1600 mm



VP 2600

Aufsatzfüllung | rahmenlos
 Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
 Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas
 mit klarem Rand | Trittschutz
 Schwarzstahloptik 30 mm
 Griff: 9.200 Schwarzstahloptik mit
 geraden Stützen 800 mm



VP 2610

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
 Edelstahl design flächenbündig
 Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau
 Feinstruktur | Verglasung: Satinato
 Griff: 8.100 Edelstahl mit
 geraden Stützen 1600 mm





VP 2600

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
Oberfläche: RAL 7012 Basaltgrau
Feinstruktur | Verglasung: G 1313
mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1600 mm
Seitenteil mit Ausgleichprofil unten



Detail

Verglasung G 505-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand



VP 2910

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig
Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: Mastercarré | Trittschutz
Edelstahldesign 30 mm
Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen
1600 mm



VP 2900

Aufsatzfüllung | rahmenlos
Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur
Verglasung: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Trittschutz Schwarzstahloptik 30 mm
Griff: 9.200 Schwarzstahloptik mit geraden Stützen 1200 mm



VP 2810

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig

Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016

Verglasung: Satinato

Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1600 mm



VP 2800

Einsatzfüllung | rahmenlos

Oberfläche: Dekor Golden Oak genarbt
Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand

Griff: 8.100 Edelstahl mit
schrägen Stützen 1000 mm

| Abbildung unten |

VP 2910

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig

Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau

Feinstruktur | Verglasung: G 505-25

mattiertes Glas mit klarem Rand

Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1600 mm

Seitenteile mit Ausgleichprofil unten





Detail

Verglasung G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen



VP 3000

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
 Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
 Verglasung: G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Trittschutz
 Edelstahl design 30 mm
 Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm



VP 3010

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
 Edelstahl design flächenbündig
 Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Feinstruktur | Verglasung: Mastercarré
 Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm



VP 2200

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
 Oberfläche: RAL 3004 Purprrot
 Feinstruktur | Verglasung: G 500-25
 mattiertes Glas mit klarem Rand
 Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm
 Seitenteil mit Ausgleichprofil unten und oben





VP 2210

Einsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig
Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur | Verglasung: Satinato
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 800 mm



VP 2200

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1200 mm




VP 2100

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: G 500-25 mattiertes
Glas mit klarem Rand | Griff: 9.200
Schwarzstahl-Optik mit geraden
Stützen 1400 mm



VP 2110

Aufsatzfüllung | außen Rahmen Edelstahl design flächenbündig
Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | Verglasung: Mastercarré |
Trittschutz Edelstahl design 30 mm
Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm



Detail

Ornamentglas Mastercarré



VP 2400

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: Satinato
Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm



| Abbildung unten |

Detail

Verglasung G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand

VP 3210

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig
Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur | Verglasung: Mastercarré
Trittschutz Edelstahl design 30 mm
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1400 mm

VP 3200

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
Oberfläche: Dekor Turner Oak toffee
Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1400 mm





VP 2310

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig
Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1000 mm



VP 2300

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
Oberfläche: Dekor DB 703 Eisenglimmer
Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 9.200 Schwarzstahl-Optik
mit geraden Stützen 1400 mm

| Abbildung unten |

VP 3200

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit
klarem Rand
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1400 mm
Seitenteil mit Ausgleichprofil unten





VP 3100

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos

Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur

Verglasung: G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand

Griff: 9.200 Schwarzstahl-Optik mit geraden Stützen 1400 mm



Detail

Verglasung G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand



VP 3110

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig

Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016

Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm



VP 3100

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Verglasung: G 1277
mattiertes Glas mit klaren Streifen und
klarem Rand | Trittschutz Edelstahl
design 30 mm | Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm
Seitenteile mit Ausgleichprofil unten



VP 2700

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos

Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016

Verglasung: G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen

Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm



VP 2510

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig

Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau

Feinstruktur | Verglasung: G 1312

mattiertes Glas mit klaren Streifen

Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1600 mm





VP 2500

Einsatzfüllung | außen rahmenlos
Oberfläche: Dekor Golden Oak genarbt
Verglasung: Satinato
Griff: 8.100 Edelstahl mit
schrägen Stützen 600 mm



VP 3300

Aufsatzfüllung | außen rahmenlos
Oberfläche: weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand | Trittschutz
Edelstahldesign 30 mm | Griff: 8.100
Edelstahl mit geraden Stützen 800 mm



VP 3310

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig
Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur | Verglasung: Mastercarré
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1600 mm



VP 2710

Aufsatzfüllung | außen Rahmen
Edelstahldesign flächenbündig
Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Verglasung: G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 6.105 Edelstahl
Seitenteil mit Ausgleichprofil unten




Designdekore

individuelle Effektbeschichtungen

Die moderne und zeitlose Ästhetik einer Haustüre mit einer flügelüberdeckenden Aluminiumfüllung wird wesentlich bestimmt durch die Oberflächengestaltung. Bei diesen optisch hervorstechenden Modellen erhalten wir durch spezielle Pulverbeschichtungen einzigartige Designs, die alle Ansprüche an Langlebigkeit, UV-Stabilität, Pflegeleichtigkeit und Witterungsbeständigkeit für ein langes Haustürleben erfüllen.

Die Oberflächen der Serie „Altholz-Design“ werden durch ein spezielles Druckverfahren hergestellt. Aufgrund dieses Verfahrens kommt es bei der Fertigung Ihrer Haustür zu unterschiedlichen Darstellungen der Holzoberflächen. Das Druckbild der Holzoptik wiederholt sich in gleichmäßigen Abständen, kann jedoch je nach Zuschnitt variieren. Abweichungen zu den hier im Prospekt abgebildeten Oberflächen sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar. Jede Haustür ist somit ein Unikat.




Die exklusiven Designoberflächen sind ausschließlich für die Haustürfüllungen lieferbar. Die Blendrahmen werden als Kontrastfarbe ausgewählt. Hierzu eignet sich besonders gut Anthrazitgrau ähnl. RAL 9005 Feinstruktur oder Dekor Anthrazitgrau glatt.



VP 3400

Stadtholz



VP 3400

Dielenholz




VP 3400

Alpenholz




VP 3400

Aufsatzfüllung
Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor Stadtholz
Griff 9.200 Schwarzstahl-Optik mit geraden Stützen 1600 mm



VP 3700 SLB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen SLB
Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor Alpenholz
Griff 9.200 Schwarzstahl-Optik mit geraden Stützen 1600 mm



VP 3600 SLB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen SLB
Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor Dielenholz
Griff 9.200 Schwarzstahl-Optik mit geraden Stützen 1600 mm



VP 3800 SLB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen SLB
Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor Dielenholz
Griff 9.200 Schwarzstahl-Optik mit geraden Stützen 1600 mm



VP 3800

Aufsatzfüllung | außen Flachnuten
Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor Stadtholz
Griff 9.200 Schwarzstahl-Optik mit geraden Stützen 1600 mm




VP 2000

Aufsatzfüllung | rahmenlos
Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor Alpenholz
Griff 9.200 Schwarzstahl-Optik mit geraden Stützen 1600 mm

Seitenteile

Haustürmodelle mit Seitenteil bieten individuelle und großzügige Hauseingangslösungen. Darüber hinaus tragen sie zu einer optimalen Beleuchtung des Eingangsbereichs bei, denn Glaselemente in feststehenden Seitenteilen geben den dahinter liegenden Räumen mehr Helligkeit. Auf diese Weise kommt natürliches Sonnenlicht ins Haus und senkt den Energieverbrauch.




VP 3700 ELB

Aufsatzfüllung | außen Lisenen ELB

Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur

Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm

Seitenteil mit Ausgleichprofil unten | Glas: G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen



ST G 500-25

mattiertes Glas mit 25 mm klarem Rand

alle Modelle

ST G 1310 + G 1311

mattiertes Glas mit senkrechten klaren Streifen

VP 2700
VP 3000
VP 3800

ST G 5004 + G 1313

mattiertes Glas mit vier waagerechten klaren Streifen

G 5004 = Modellbezogen für alle geschlossenen Modelle mit 4 Lisenen oder Nuten

G 1313 = VP 2600

ST G 5003

mattiertes Glas mit drei waagerechten klaren Streifen

Modellbezogen für alle geschlossenen Modelle mit 3 Lisenen oder Nuten

ST G 1277

mattiertes Glas mit waagerechten klaren Streifen und klarem Rand

Aluminium Trendfarben-Feinstruktur

Weiß ähnl. RAL 9016 (70 % Glanzgrad)	Purpurrot ähnl. RAL 3004	Stahlblau ähnl. RAL 5011	Moosgrün ähnl. RAL 6005
Silbergrau ähnl. RAL 7001	Basaltgrau ähnl. RAL 7012	Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016	Schokoladenbraun ähnl. RAL 8017
Tiefschwarz ähnl. RAL 9005	Weißaluminium ähnl. RAL 9006	Graualuminium ähnl. RAL 9007	Eisenglimmer ähnl. DB 703

Außertrendfarben lt. SCHÜCO-Farbkarte möglich.

Kunststoff Standard-Dekorfarben

Anthrazitgrau genarbt Hornschuch-Nr. F436-5003	Anthrazitgrau glatt Hornschuch-Nr. F436-9003	Alux DB 703 Hornschuch-Nr. F436-1014	Schiefergrau glatt Renolit-Nr. 02.11.71.000040-808300
Quarzgrau glatt Renolit-Nr. 02.11.71.000046-808300	Braun genarbt Renolit-Nr. 02.11.81.000101.116700	Golden Oak genarbt Renolit-Nr. 9.2178 001-116700	Mahagoni genarbt Renolit-Nr. 9.2065 021-116700
Mooreiche 2 genarbt Hornschuch-Nr. F436-2007			

Außerstandarddekore lt. REHAU-Farbfächer möglich.

WOODEC-Dekorfarben

Turner Oak malt Hornschuch-Nr. F470-3001	Sheffield Oak alpine Hornschuch-Nr. F470-3002	Sheffield Oak concrete Renolit-Nr. 9.2065 021-116700	Turner Oak toffee cc Hornschuch-Nr. F470-3004
---	--	---	--


Alle Dekore ausschließlich mit senkrechtem Strukturverlauf erhältlich.

WINDOR Premium Plus

Alle WINDOR Aluminiumprodukte auf Schüco-Basis sind im Scotch-Verfahren vorbehandelt und verfügen damit über eine besonders hochwertige Oberflächenqualität. Diese Oberfläche liegt deutlich sichtbar und spürbar über dem Standard – für höchste Ansprüche!



Ornamentgläser



Klarglas

Chinchilla

Ornament 504

Mastercarré

Satinato

mattierte Gläser




mattiertes Glas

mattiertes Glas mit
klarem Rand

mattiertes Glas mit
klaren Streifen

Moderne Akzente mit Lisenen



„ELB“ Flächenbündige Lisenen in
hochwertigem Edelstahl-Design



„SLB“ Flächenbündige Lisenen in
Schwarzstahl RAL 9005 Feinstruktur

Trittschutz

in Edelstahl- oder in Schwarzstahloptik (Höhe 30 mm)



Ihre hochwertige Aufsatzfüllung können Sie im Bereich der Bodenschwelle mit einem zusätzlich aufgesetzten Trittschutz ausstatten. Damit beugen Sie Beschädigungen durch Steinschlag oder Abnutzung vor.

Kunststoff-Haustür System WIN80 Synego

KE

Einsatzfüllung

Bautiefe 80 mm,
7-Kammerausbildung im Blendrahmen
5-Kammerausbildung im Flügel:

Auch bei den hohen Stabilitätsanforderungen an eine Haustür und dadurch bedingten groß dimensionierten Armierung wird dem Wärmeschutz Rechnung getragen.
U_D-Wert= 0,92 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)

Füllung weiß (Kunststoff), Füllung Dekor (Aluminium)



Haustür-Aufschraubband Dr.-Hahn KT-V / 2-teilig dreidimensional verstellbar
Farbe weiß od. silberfarbig



Innendrücker mit Langschild Hoppe-Stuttgart
Farbe weiß od. silberfarbig



PZ-Ovalrosette
Edelstahl



Sicherheitszylinder 5 Schlüssel




Griffstange 600 mm
schräge Stützen
Edelstahl



AV4D-Schloss (3-fach)
automatische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste




alternativ:
M4-Schwenriegel (5-fach)
mechanische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste



Außenansicht
Einsatzfüllung



Innenansicht
Einsatzfüllung



Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2 nicht möglich

Kunststoff-Haustür System WIN80 Synego


Aufsatzfüllung einseitig

Bautiefe 80 mm,
7-Kammerausbildung im Blendrahmen
5-Kammerausbildung im Flügel:

Auch bei den hohen Stabilitätsanforderungen an eine Haustür und dadurch bedingten groß dimensionierten Armierung wird dem Wärmeschutz Rechnung getragen.
U_D-Wert= 0,81 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)

Füllung weiß (Aluminium), Füllung Dekor (Aluminium)

KAE



**Haustür-Rollenband
Dr.-Hahn KT-R / 3-teilig**
Öffnungswinkel bis 180°
Farbe weiß od. silberfarbig



**Innendrücker mit
Rundrosetten**
Edelstahl



PZ-Rosettenring
Edelstahl



Sicherheitszylinder
5 Schlüssel



**Griffstange 600 mm
gerade Stützen**
Edelstahl



**AV4D-Schloss
(3-fach)**
automatische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließleiste




alternativ:
**M4-Schwenk-
riegel (5-fach)**
mechanische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließleiste

Außenansicht
Aufsatzfüllung



Innenansicht
Einsatzfüllung



Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2



**AV4D-Automatikschloß (3-fach)
bzw. M4-Schwenkriegel (5-fach)**
durchgehende Schließleiste



KT-R Rollenband
3-teilig




Rundrosette
ES1 geprüft
Kernziehschutz



**Bandseiten-
sicherung**



Profilzylinder
Bohr/Ziehschutz
Bruchschutz
5 Wendeschlüssel
Sicherungskarte



Sicherheitsfüllung RC2
verstärktes Aluminium
P4A-Sicherheitsglas
Füllung/Glas eingeklebt

Kunststoff-Haustür System WIN80 Synego

Aufsatzfüllung beidseitig

Bautiefe 80 mm,
7-Kammerausbildung im Blendrahmen
5-Kammerausbildung im Flügel:

Auch bei den hohen Stabilitätsanforderungen an eine Haustür und dadurch bedingten groß dimensionierten Armierung wird dem Wärmeschutz Rechnung getragen.

U_D-Wert= 0,76 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)

Füllung weiß (Aluminium), Füllung Dekor (Aluminium)

KAB



AV4D-Schloss (3-fach)
automatische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste



alternativ:
M4-Schwenkriegel (5-fach)
mechanische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste



Haustür-Rollenband Dr.-Hahn KT-R / 3-teilig
Öffnungswinkel bis 180°
Farbe weiß od. silberfarbig



Innendrücker mit Rundrosetten
Edelstahl



PZ-Rosettenring
Edelstahl



Sicherheitszylinder
5 Schlüssler

Griffstange 600 mm gerade Stützen
Edelstahl


Außenansicht
Aufsatzfüllung



Innenansicht
Aufsatzfüllung



WIN80 Synego
beidseitige Aufsatzfüllung



Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2



AV4D-Automatikschloß (3-fach) bzw. M4-Schwenkriegel (5-fach)
durchgehende Schließleiste



KT-R Rollenband
3-teilig




Rundrosette
ES1 geprüft
Kernziehschutz



Bandseiten-
sicherung



Profilzylinder
Bohr/Ziehschutz
Bruchschutz
5 Wendeschlüssel
Sicherungskarte



Sicherheitsfüllung RC2
verstärktes Aluminium
P4A-Sicherheitsglas
Füllung/Glas eingeklebt

Aluminium-Haustür System Schüco AD UP 75 BL

AE

Einsatzfüllung

Bautiefe 75 mm,
5-Kammer-Profilsystem

Der 3-schalige Profilaufbau sorgt für eine deutliche Verbesserung der Statik und Wärmedämmung. Verdecktliegende Elementbefestigung und integrierte Abstützung für Rahmendübel.

U_D -Wert= 1,28 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)



Haustür-Aufschraubband Dr.-Hahn / 2-teilig
dreidimensional verstellbar,
Farbe weiß od. silberfarbig



Innendrücker mit Langschild
Hoppe-Liverpool
Farbe weiß od. silberfarbig



PZ-Ovalrosette
Edelstahl



Sicherheitszylinder
5 Schlüssel



Griffstange 600 mm
schräge Stützen
Edelstahl



AV4D-Schloss (3-fach)
automatische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste



alternativ:
M4-Schwenriegel (5-fach)
mechanische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste


Außenansicht
Einsatzfüllung



Innenansicht
Einsatzfüllung



Schüco AD UP 75 BL
Einsatzfüllung



Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2 nicht möglich

Aluminium-Haustür System Schüco AD UP 75 BL

AAE

Aufsatzfüllung einseitig

Bautiefe 75 mm,
5-Kammer-Profilsystem

Der 3-schalige Profilaufbau sorgt für eine deutliche Verbesserung der Statik und Wärmedämmung. Verdecktliegende Elementbefestigung und integrierte Abstützung für Rahmendübel.

U_D -Wert= 1,09 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)



Haustür-Rollenband
Schüco / 3-teilig
Öffnungswinkel bis 180°
Farbe weiß od. silberfarbig



Innendrücker mit Rundrosetten
Edelstahl



PZ-Rosettenring
Edelstahl



Sicherheitszylinder
5 Schlüssel



Griffstange 600 mm
gerade Stützen
Edelstahl



AV4D-Schloss (3-fach)
automatische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste



alternativ:
M4-Schwenkriegel (5-fach)
mechanische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste


Außenansicht
Aufsatzfüllung




Innenansicht
Einsatzfüllung



Schüco AD-UP 75 BL
reversible
Füllungsmontage



alternativ:
Schüco AD-UP 75 BL
(flächenbündig /
geklebte Füllung)




Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2




AV4D-Automatikschloß (3-fach) bzw. M4-Schwenkriegel (5-fach) durchgehende Schließleiste



Rollenband
3-teilig




Rundrosette
Profilsylinderschutz



Bolzensicherungen
Falzluftbegrenzer



Profilsylinder
Bohr/Ziehschutz
Bruchschutz
5 Wendeschlüssel
Sicherungskarte



Sicherheitsfüllung RC2
verstärktes Aluminium
P4A-Sicherheitsglas
Füllung/Glas eingeklebt

**Aluminium-Haustür
System Schüco AD UP 75 BL**
Aufsatzfüllung beidseitig

AAB

Bautiefe 75 mm,
5-Kammer-Profilssystem

Der 3-schalige Profilaufbau sorgt für eine deutliche Verbesserung der Statik und Wärmedämmung. Verdecktliegende Elementbefestigung und integrierte Abstützung für Rahmendübel.

U_D -Wert = 0,93 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)



**Haustür-Rollenband
Schüco / 3-teilig**
Öffnungswinkel bis 180°
Farbe weiß od. silberfarbig



**Innendrücker mit
Rundrosetten**
Edelstahl



PZ-Rosettenring
Edelstahl



Sicherheitszylinder
5 Schlüssel



**Griffstange 600 mm
gerade Stützen**
Edelstahl



**AV4D-Schloss
(3-fach)**
automatische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließeiste



alternativ:
**M4-Schwenk-
riegel (5-fach)**
mechanische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließeiste


Außenansicht
Aufsatzfüllung




Innenansicht
Aufsatzfüllung



Schüco AD-UP 75 BL
reversible
Füllungsmontage



alternativ:
Schüco AD-UP 75 BL
(flächenbündig /
geklebte Füllung)




Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2


AV4D-Automatikschloß (3-fach)
bzw. M4-Schwenkriegel (5-fach)
durchgehende Schließeiste



Rollenband
3-teilig




Rundrosette
Profilschutz



Bolzensicherungen
Falzlufbegrenzer




Profilschutz
Bohr-/Ziehschutz
Bruchschutz
5 Wendschlüssel
Sicherungskarte




Sicherheitsfüllung RC2
verstärktes Aluminium
P4A-Sicherheitsglas
Füllung/Glas eingeklebt

Stoßgriffe, Drücker & Rosetten


Stoßgriff 8.100
Edelstahl




Stoßgriff 7.100
Edelstahl



Stoßgriff 9.100
Edelstahl



Stoßgriff 9.200
Schwarzstahl



6.106 Stoßgriff
Edelstahl

Abmessungen: 580 mm



6.105 Stoßgriff
Edelstahl

Abmessung: 940 mm



6.110 Stoßgriff
Edelstahl

Abmessungen: 1600 mm



Rosettenring
Edelstahl
Aufsatzfüllung
Standard



Rosettenring
Schwarzstahl



Rosette oval
Edelstahl
Einsatzfüllung
Standard



Ziehschutzrossette oval
Edelstahl



Rosette oval
Schwarzstahl



Ziehschutzrossette oval
Schwarzstahl



Innendrücker
Einsatzfüllung

4.830.00 Weiß

Standard

4.430.00 Natur

4.130.00 Edelstahl



**Innendrücker/
Rundrosette**
Aufsatzfüllung

4.100.00 Edelstahl

Standard



**Innendrücker/
Rundrosette**

4.206.00 Schwarzstahl



**Innendrücker/
Ovalrosette**

4.101.00 Edelstahl



ENTRASys+ FD



ENTRAcode+



4-Befehl-Handsender Pearl

Öffnen Sie Ihre Haustüre mit einer Fingerberührung ENTRASys+ FD Fingerscanner

ENTRASys+ FD öffnet Haustüren dank biometrischer Erkennung mit einer sanften Fingerberührung. Mit diesem Produkt bieten wir ein zuverlässiges Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

Durch das **biometrische Erkennungssystem** öffnen Sie Türen **einfach per Fingerabdruck**. Der moderne Stripe-Sensor garantiert eine hohe und schnelle Erkennungsrate.

Je nach Komplexität der Fingerabdrücke ist die **Speicherung von 50-80 Abdrücken möglich**. Bis zu 9 Abdrücken können auch Administrator-Rechte zugewiesen werden. Diese können beispielsweise Zutrittsrechte verteilen oder wieder entziehen.

Das System lässt sich nicht austricksen. Es erkennt, ob es sich tatsächlich um die abgespeicherten Personen und um „lebende“ Finger handelt.

Dank **Somloq Rollingcode** ist das System mit **maximaler Sicherheit** ausgerüstet und gegen Angriffe geschützt. Funkfrequenzen mit kurzer Sendedauer garantieren störungsfreie und schnelle Funkbefehle. Außerdem ist durch die **verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung** zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich.

Die 4-Kanal-Funktechnik eröffnet flexible Einsatzmöglichkeiten.

So können Sie neben einer Tür beispielsweise auch die Außenbeleuchtung, die Alarmanlage oder einen Torantrieb ansteuern.

Die **integrierte Displayfunktion** ermöglicht eine **problemlose Programmierung**. Eine strukturierte Zugangsverwaltung lässt Sie dank übersichtlicher Menüpunkte stets den Überblick behalten.

Im äußersten Notfall, wie beispielsweise bei Ausfall aller Administratoren, ist ein Zugriff auf die Programmierung und die Verwaltung mittels Master-PIN trotzdem möglich.

Integrierte LEDs geben Ihnen über definierte Signale genaue Statusmeldungen. Beispielsweise werden Sie rechtzeitig über schwache Batterien oder Störungen informiert.

Bei einem Stromausfall bleibt die hohe Datensicherheit des System bestehen. **Alle Systemdaten werden gesichert und bleiben erhalten.**




Hier geht's zum
Produktvideo



Weitere Zusatzausstattungen möglich. Informationen auf Anfrage.

QUALITÄT
AUS
DEUTSCHLAND



Ihr Fachhändler

Windor Fensterwerk GmbH

Tel. 03 63 38-6 42 0

Nordhäuser Straße 74 a
99752 Bleicherode

info@windor-fensterwerk.de

www.windor-fensterwerk.de

Stand V1 / 11.2023 | Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.
Änderungen, Irrtümer vorbehalten - Fotos sind unverbindlich.